



**Count on it.**

# GOLF 2023

UTRUSTNING OCH BEVATTNINGSLÖSNINGAR







Count on it.



Greensmaster® eTriFlex™ litiumjon



Reelmaster® 5010H-hybrid



Greensmaster eFlex® litiumjon



Workman® GTX litiumjon



Följ med i diskussionen  
 @ToroGolf

## HELELEKTRISKA OCH HYBRIDLÖSNINGAR

En ny dag gryr, och banan vaknar till liv omgiven av naturens frid och stillhet. På Toro strävar vi efter att erbjuda verktyg som kan upprätthålla den friden samtidigt som varje jobb utförs med hängivenhet och precision.

Med flera eldrivna alternativ som har utformats för att minska motorernas avgasutsläpp och buller kan alla banor förbli i harmoni med omgivningen på ett naturligt sätt.



NYHET

## Banbrytande litiumjoninnovation.



### EdgeSeries Reels



Greensmaster e1021 (fixed)

Greensmaster eFlex 1021

### Greensmaster e1021 och eFlex 1021 – kraften hos litiumjoner

**Klippprestanda** – identisk klippprestanda, reglage och funktioner hos motormodeller. Ytterligare diagnostiska funktioner inkluderar laddningsstatusindikator och maskininställningar.

**Litiumjonbatteriteknik** – beprövad batteriprestanda och körtid. Klipp upp till över 3 000 m<sup>2</sup> på en enda laddning.

**Extremt tyst och inga avgasutsläpp från motorn** – minimalt buller och inga avgasutsläpp från motorn för att minska din påverkan på miljön och golfklubben.

**Inbyggd slipfunktion** – slipfunktion som inte kräver ytterligare motorer eller bänkverktyg.



NYHET



Greensmaster 1018 (fixed) Greensmaster 1018 (fixed) Greensmaster 1026 (fixed) Greensmaster Flex™ 1018 Greensmaster Flex 1021

### Greensmaster 1000-serien och Greensmaster Flex-serien – motoreffekt

- Teleskophandtag** – passar för operatörer av olika längd och kan justeras till fem olika lägen. ★
- Handtagsisoleringsfästen** – hjälper till att eliminera variationer i klipp höjd som orsakas av olika steglängder. ★
- Intuitiva, exakta och lättillgängliga reglage** – förenklar driften och förbättrar klippprestandan och -jämnheten.
- Bygel med dubbel funktion** – kombinerar säkerhet och drifteffektivitet. ★
- Spak för hög/låg klipp hastighet** – ändrar enkelt klippfrekvensen ute på fältet. Ytterligare ett antal lättkonfigurerade klippinställningar gör det möjligt för golfbanechefer att anpassa klippfrekvensen efter alla spelförhållanden.
- Tålig växeldriven transmission** – tillhandahåller den bästa livslängden för transmissioner.
- Beprövade – nu löstagbara – DPA-klippenheter** – växla enkelt mellan EdgeSeries Reel-alternativ med 8, 11 eller 14 knivar. (Tillval med 14 knivar endast för 1018/Flex 1018; alternativ med 11 eller 14 knivar för 1021 och Flex 1021; 8 eller 11 knivar för 1026) ★
- Modulär underenhetskonstruktion** – gör service och reparationer enkla och snabba.
- Konvertering från klippare av greener till utslagsplatser med en pendelaxel** – konvertera snabbt från green- till teeklippare. ★
- Slipningstillval** – inbyggd slipfunktion för varje greenklippare, utan extra motorer eller bänkverktyg.\* ★

★ PATENTSÖKT

\* Tillval för slipfunktion är endast tillgängligt för modellerna 1021 och 1026.

### EdgeSeries Reels

NYHET

### Greensmaster TransPro™ 200

**Kompatibilitet** – kompatibel med aktuella Fixed- och Flex-modeller, inklusive de flesta äldre modellerna av greenklippare.

**Förbättrat gräsuppsamlingsystem** – främre rullficka för gräsuppsamling med justerbara lägen för att fästa gräsklippare.

**Förbättrad lastningsvinkel och draganordning** – förenklad på- och avlastning för operatören för ökad produktivitet.

### Greensmaster TransPro 80

- Säker transport av en gågreenklippare
- Skenrampen förenklar driften och minskar lastningstiden med upp till 50 % – du behöver inte fästa gräsklipparens transporthjul
- Stora släpvagnsdäck för ökad komfort och skydd av klipparen under transport





NYHET

## Greensmaster eTriFlex™-serien

Välkommen till en underbar ny värld av tyst precision, fri från hydraulvätska. Med helt elektriska komponenter för drivning, styrning, lyft och klippning är EnergySmart-modellerna mycket behagliga att använda. De erbjuder märkbar bullerreducering, stora kostnadsbesparingar och har designförbättringar som ger ännu högre klippresultat.

eTriFlex-modellerna bygger på den beprövade TriFlex®-plattformen, som är ett riktmärke för kvalitet i hela världen, och har förbättrats med RDS-systemet™ ("Radius Dependent Speed"), vilket innebär att ringskadorna praktiskt taget elimineras och greenernas utseende och spelvänlighet förbättras avsevärt. Och med funktioner som förbättrar mångsidigheten, förenklar underhåll och ger ännu högre produktivitet är de överlägsna klippresultat bara början.

### ELEKTRISK KRAFT

- Greensmaster 3360 helelektriska motor/generator: Smidig kombination av en tvåcylindrig Kawasaki®-gasmotor på 10,4 kW (14 hk) och batterihjälpteknik som sparar upp till 20 % på bränsle och ger otroligt tyst drift.
- Greensmaster 3370 batteridriven, helelektrisk: Litiumjonsystem på 48 volt som kan klippa upp till 20 greener på en enda laddning samtidigt som det ger i princip helt tyst drift, även efter den fjärde säsongen.\*



### INFOCENTER™

Erbjuder avancerad diagnostik på alla elsystem för ökad produktivitet och total kontroll för föraren.

### ELEKTRISK SERVOSTYRNING

Exakt och konsekvent styrning vid fingertopparna, utan hydraulik som gnisslar eller är ineffektiv.

### ELEKTRISK LYFTSATS

En hastighetsanpassad inställning riktar in de främre och bakre klippenheterna när de kommer i kontakt med gräset för att minimera behovet av rensning. Ingen hydraulvätska, inga läckor, inget huvudbry.

### ELEKTRISK HJULDRIVNING

Stabil, smidig och smart trehjulsdrift som tillval med vårt patenterade RDS-system. Den individuella hjulhastigheten regleras digitalt under svängar för optimerade kantklippningar, men klippenhetens klippfart bibehålls på ett konsekvent sätt oavsett maskinens hastighet eller svängningsvinkel. Därutöver finns den beprövade Lift-in-Turn-funktionen som ger en jämn klippning i sidled och ger ultimata precision, allt utan hydraulvätska.

### ELEKTRISKA KLIPPENHETER


Med utmärkta DPA-klippenheter med EdgeSeries™-cylindrar som parats ihop med helelektriska motorer för ett överlägset klippresultat utan hydraulvätska. Dessa högeffektiva, konsekventa och hållbara elektriska cylindrar ger förbättrade klippresultat genom Dial-in-Clip-systemet.



\* Baserat på 300 klippdagar per säsong och greener på 650,3 m².



## RDS-system för optimal kantklippning



**Klippfart:** Upprätthåller konsekvent klippfart för varje enskild cylinderrotation i klippenheterna

**Hjulhastighetskontroll:** Hjulens hastighet anpassas individuellt under svängar för minskad nötning och grässlitage



# Greensmaster®-åkgreasklippare

## Greensmaster TriFlex®-serien

Åkgreasklipparna Greensmaster TriFlex och TriFlex Hybrid erbjuder produktiviteten hos en åkgreasklippare och precisionen hos en gågreasklippare. Kombinationen av det innovativa, dubbla A-arm-upphängningssystemet och den branschledande Flex-tekniken gör så att klippenheterna flyter fritt över även den svåraste terrängen, vilket resulterar i en överlägsen klippkvalitet och klippresultat.



## Greensmaster 3150-Q & 3250-D

Greensmaster 3150-Q och 3250-D utmärker sig för beprövad prestanda och överträffad klippkvalitet. Utrustad med patenterade DPA-klippenheter och EdgeSeries-cylindrar för överlägsen klippning och minimalt underhåll. Med dess praktiska reglage för enkel drift och mer än tillräckligt med kraft för att hantera alla tillämpningar är det inget mysterium att dessa klassiska modeller har använts under årens lopp för att leverera den prestanda som behövs för golfbanor med en puttingyta som överträffar alla förväntningar.



Greensmaster 3150-Q



Greensmaster 3250-D



Greensmaster 3300 TriFlex



Greensmaster 3400 TriFlex



Greensmaster 3420 TriFlex Hybrid




Greensmaster 3320 TriFlex Hybrid



# Reelmaster®-fairwayklippare

## Reelmaster 5010-H

Reelmaster 5010-H ger dig den kraft och prestanda du vill ha samtidigt som den är bränsleeffektiv och pålitlig. Tack vare det exklusiva **PowerMatch™**-systemet använder Reelmaster 5010-H kraften hos en dieselmotor i kombination med ett batteripaket som tillför över 29,8 kW (40 hk), men endast när förhållandena kräver det. Klippenheternas elmotorer med lågfriktionstätningar och -lager ger bättre resultat och drar mindre energi. Resultatet är ökad bränsleeffektivitet, tystare drift, betydligt mindre hydraulik och oöverträffad klippkvalitet med **EdgeSeries™**-cylindrar.



Med det exklusiva **hybrid drivsystemets** PowerMatch-teknik kan Reelmaster 5010-H utan problem generera den kraft som behövs för drivning och klippning enligt klippförhållandena.



EdgeSeries™ Reels

 [toro.com/RM5010H](http://toro.com/RM5010H)

## Reelmaster 3550-D

Den nya Toro® Reelmaster 3550-D svävar lätt över konturerna på fairways och greenområden. Med en produktiv klippbredd på 2,1 m, våra nya EdgeSeries-cylindrar, släta däck som är skonsamma för gräsmattan, den överlägsna hjuldrivningen hos 3-hjulsdrivningssystemet Series/Parallel och en vikt på mindre än 907 kg är Reelmaster 3550-D utformad för att göra ett stort intryck – men ett litet avtryck.

## Reelmaster 3555-D/3575-D

Fairwayklipparna Reelmaster 3555-D och 3575-D är 20 % lättare och mycket kompaktare än traditionella fairwayklippare från Toro och andra tillverkare. Denna fairwayklippare är verkligen i en klass för sig, med en låg vikt i kombination med en högproduktiv klippbredd på 2,54 m, den förbättrade manövrerbarheten hos en trehjulsdreven kompakt chassidesign samt **EdgeSeries**-cylindrar och flera andra viktiga funktioner.

## Reelmaster 5010-serien

Oöverträffad produktivitet med en klippbredd på 2,54 m, överlägset klippresultat, **EdgeSeries**-cylindrar och förenklat underhåll. Upptäck dessa och hundratals andra skäl till varför de bästa golfbanorna i världen väljer Reelmaster 5010-serien för perfekta fairways och oöverträffat värde.

### Förbättringar i Reelmaster 5010-serien och 5010-H:

- SmartPower™ med ekonomiläge
- Elektroniskt styrd hydrostatisk pump
- Automatisk, fjäderansatt parkeringsbroms
- Maxhastigheter har ställts in och sparats i InfoCenter™
- Automatisk klippshastighetskontroll (kontinuerlig på 5010-H)
- Omkopplaktiverad farthållare



Reelmaster 5610



Reelmaster 3550



Reelmaster 3555/3575

## EdgeSeries® Reels

Toro EdgeSeries-cylindrarna introducerar nästa generation av klippkvalitet och hållbarhet med förbättrad eggskärpa. Förutom det nya cylindermaterialet används ny utformning och nya förändringar i tillverkningsprocessen för **EdgeSeries** som resulterar i ett mer konsekvent klippresultat.

 [toro.com/edgeseries](http://toro.com/edgeseries)



# Trim- och omgivningsklippare

## Toro® trim- och omgivningsklippare

När du behöver en cylindertrimklippare med oöverträffad mångsidighet, prestanda och klippresultat är Toro Reelmaster® 3100-D det självklara valet. Med Sidewinder®-tekniken blev Toro först med att kunna flytta klippenheterna från sida till sida i farten och därmed täcka gräsytor som andra gräsklippare inte kommer åt. Den är perfekt för utmanande och svåra områden, till exempel runt greener och bunkrar där det är ytterst viktigt att klippa med precision. Lägg till en Triplex-chassi-konfiguration samt Toros exklusiva EdgeSeries™-klippenheter så får du en exceptionellt högpresterande och mycket lättmanövrerad cylindertrimklippare som regelbundet levererar ett överlägset klippresultat, dag efter dag.



### Reelmaster 3100-D Sidewinder

Reelmaster 3100-D är en unik triplexklippare som är utformad för överlägsen prestanda på golfbanan. De valfria Sidewinder-klippenheterna kan växlas åt höger och vänster under körning för ökat cylinderöverhäng och för att slita mindre på gräsytan.

### Groundsmaster 3500-D Sidewinder

Groundsmaster 3500-D, med Toros innovativa sidoförskjutningssystem Sidewinder, för Contour Plus™-klippenheterna från sida till sida för att klippa svåråtkomliga ytor. 3500-D har en klippbredd på 173 cm och dess kontinuerliga trehjulsdraft ger överlägsen förarkontroll.



### Groundsmaster 3200/3300

Groundsmaster 3200/3300 ger oöverträffad produktivitet. Med en kraftfull motor på 27,9 kW (37,4 hk) eller 18,4 kW (24,7 hk), CrossTrax®-allhjulsdraft och robusta Groundsmaster-klippdäck arbetar Groundsmaster 3200/3300 snabbt även i den tuffaste terräng, samtidigt som den levererar en enastående klippkvalitet. Mångsidighet med ett stort urval av säsonsredskap.



Snöslunga



Roterande borste



ProForce® lövblås



Slagklippdäck



Vinterredskap



# Groundsmaster®-ruffklippare

## Groundsmaster 5900/5910

Groundsmaster 5900-D- och 5910-D-rotorklipparna har en imponerande klippbredd på 4,88 m och kan utföra även de största jobben snabbt. De kraftfulla och effektiva 5900-D och 5910-D har en dieselmotor på 53,7 kW (72 hk). Det inbyggda InfoCenter™ tillhandahåller diagnostik som identifierar potentiella underhållsproblem. Dessa funktioner och SmartCool™-systemet med en kylfläkt som automatiskt byter blåsriktning säkerställer lång och produktiv livslängd. Användarna kan välja den öppna 5900-D-modellen, eller 5910-D-modellen med klimatstyrd säkerhetshytt.



## Groundsmaster 1200

Groundsmaster 1200 är en överträffad kombination av produktivitet, hållbarhet och överlägsen klippning. Den har en klippbredd på 3,7 meter och kan klippa upp till 4 hektar\* per timme. 1200-modellen är utformad att leva upp till Groundsmasters enastående rykte beträffande hållbarhet och du kan förvänta dig årtal av pålitlig klippning. Den har samma spindlar som Toro®:s stora rotorklippare och klarar de tuffaste förhållandena. 1200-gräsklipparen ger ett jämnt, professionellt randat utseende på stora och öppna områden.



## Groundsmaster 4000-D

Konstruktionen av Groundsmaster 4000-D med tre klippdäck ger den en överlägsen förmåga att följa marken för utmärkt klippkvalitet. Det faktum att klippbredden kan varieras, från 335,2 cm till 243,8 till 152,4 cm under körning, tillsammans med den smidiga förmågan att klippa i en cirkel utan att lämna något oklippt, gör att denna modell erbjuder en otroligt hög produktivitet och låter dig även underhålla dina ruffar, snäva klippområden och större områden med en enda maskin.



## Groundsmaster 4100-D

Det kontinuerliga klippdäcket på 313,9 cm ger föraren mycket god sikt och kontroll över klippprocessen. 4100-serien är inte bara bra för vidöppna områden utan erbjuder även utmärkt klippning under buskar och träd samtidigt som föraren kan fortsätta att titta i färdriktningen.

## Groundsmaster Contour-serien

Sedan 1973 har Toro Groundsmaster-klipparna visat vad de kan på världens bästa golfbanor, med en jämn, fin klippning och fantastiska ruffer som resultat. Men vi är inte nöjda med det. Därför är Groundsmaster-klipparna konstruerade med innovationer som Sidewinder®-klippenheter för exakt trimning, CrossTrax®-allhjulsdraft för överlägsen drift och SmartCool för överträffad kylningsprestanda. Det spelar ingen roll vilken Groundsmaster du väljer: Du erhåller i samtliga fall den legendariska prestandan som gör den oslagbar.

## Förbättringar av Groundsmaster 4300:

- SmartPower™ med ekonomiläge
- Elektroniskt styrd hydrostatisk pump
- Automatisk, fjäderansatt parkeringsbroms
- Maxhastigheter har ställts in och sparats i InfoCenter
- Omkopplaraktiverad farthållare



\* Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Förutsätter maximal klippastighet och 100 % effektivitet. Faktiska klippastigheter kan variera beroende på förare och förhållanden.



## Mer komfort. Mer kraft. Mer mångsidighet. Mer kontroll.

Workman GTX är ett arbetsfordon vars enastående balans mellan komfort, kraft, mångsidighet och kontroll gör att den helt enkelt är överlägsen konkurrenterna. Tack vare dess ökade effekt, förbättrade styrning och exklusiva fjädrings- och bromssystem är Workman GTX det mest mångsidiga, praktiska och bekväma arbetsfordonet i klassen. Med sin smala bredd på 119,6 cm, gas- eller elkraft och hundratals konfigurera alternativ, redskap och sätesval har körningen till olika jobb runt banan aldrig varit så effektiv. Oavsett om du sköter greener, kontrollerar bevattning eller transporterar personer eller material så har Workman GTX den kraft och flexibilitet som krävs för att få jobbet gjort på rätt sätt.



**Lastflak i stål är nu tillgänglig!**



Plastflak



Öppen dryckeshållare



Range-bur



Bakre redskap



Dryckkärra



Racksystem



Borstskydd



Flak på 183 cm med solida sidor

Gå till [toro.com](http://toro.com) eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.

### Funktioner:

- **Mångsidighet** – Workman GTX kan anpassas till nästan alla uppgifter. De två-, fyr- eller sexsitsiga konfigurationerna finns med bänkar eller skålade säten. Främre och bakre fästpunkter för extra tillbehör frigör flaket så att lastkapaciteten blir större. Stålflak på 1,2 m och 1,8 m finns också tillgängliga.
- **Effekt** – oavsett om du väljer EFI-bensin på 429 cm<sup>3</sup> eller el- eller litiumjonbatteri på 48 volt kommer effekt och prestanda som standard. Ett ökat kraft/vikt-förhållande förstärker lastkapaciteten och produktiviteten.
- **Kontroll** – ett kuggstångsstyrningssystem i fordonsklass ger bättre kontroll och kräver lägre styrningskraft när du kör lastat eller tomt. Workman GTX har även klassexklusiva hydrauliska skivbromsar. Minimalt underhåll, ingen kabeljustering och mindre pedalmotstånd än mekaniska bromsar och kabelbromsar ger Workman GTX en pålitlig och jämn bromsförmåga.
- **Fjädring** – stötdämpning med spiraler på alla fyra däck ger bättre fjädring och justeringsförmåga, vilket resulterar i en mjukare körning och minimerad förartrötthet. Det är även det enda fordonet i sin klass med delad ram för ökad åkkomfort.
- **Hållbarhet** – praktiskt taget okrossbara utvändiga kompositkomponenter och en pulverlackad ram och underrede ger Workman GTX en överlägsen hållbarhet. Kör hårt, dag efter dag.



Fyrsitsig med soltak



2-sitsig med soltak



Tvåsitsig med hytt





NYHET

NYHET

## Workman GTX Lithium-Ion Lifted & GTX EFI Lifted

De nya förhöjda modellerna Workman GTX EFI och Workman GTX Lithium tillhandahåller nya funktioner samtidigt som de bibehåller komforten, kontrollen, kraften, mångsidigheten och det enkla underhållet som får GTX att sticka ut.

**Ökad markfrigång** – förbättrad körning över ojämn terräng, samtidigt som du undviker skräp med ytterligare 7,6 cm markfrigång.

**Släta däck som är skonsamma mot gräsmattan** – skydda gräsmattan och kör med stil med gräsdäck på 55,9 cm och moderna aluminiumhjul på 30,5 cm.

## GTX Litium-kraft

**Lastkapacitet** – med en lastkapacitet på 363,8 kg ger GTX Lithium dig den största lastkapaciteten av alla litiumjonfordon i sin klass.

**Underhållsfri** – litiumjonpaketet kräver inget underhåll, vilket gör att du kan ägna mindre tid åt att kontrollera batterierna och mer tid åt att pricka av saker på din att göra-lista.

**Utökad batterilivslängd** – litiumjonbatteripaketet ger kraft för långa dagar och kortare laddningstid för korta nätter.

**Inbyggd laddare** – du behöver inte hålla koll på din laddare, den är inbyggd och redo att anslutas till alla vanliga eluttag när som helst, var som helst.

**Reducerad vikt** – GTX Lithium är 26 % lättare än ett traditionellt elfordon, vilket gör den smidig samtidigt som den har kraft nog för att köras hela dagen lång.

## Workman UTX-serien

Workman UTX är ett okomplicerat fyrhjulsdrevet arbetsfordon som är byggt för att klara av de tuffaste utmaningarna utan att kompromissa med prestanda. Med komponenter av en kommersiell standard, den högsta lastkapaciteten i klassen och ett patentskyddat styrsystem för hastighetskontroll är detta fordon utformat för hårda, långa arbetsveckor – och inte bara för några timmars slöjjobb på helgerna! Workman UTX har kraften som krävs för att frakta stora laster utan att förlora kontrollen över hastighetsregleringen eller ljudnivån vid arbete i känsliga områden. För att höja standarden ytterligare har varje Workman UTX ett integrerat plogfäste, servostyrning, blinkers, bromsljus och ett spraybart flakskydd.



**Tuffhet av en kommersiell standard** – Workman UTX har en gedigen och synnerligen hållfast stålram med integrerat plogfäste och valbar fyrhjulsdrev. Tack vare både främre och bakre differentialspärar, rejäla stötdämpare och bussningar finns det ingen utmaning som Workman UTX inte klarar av.

**Klarar alla jobb** – Massvis av bogseringskapacitet (907 kg), 25 % mer lastkapacitet än konkurrenterna och två standardmottagare på 5 cm (fram och bak) gör det möjligt för Workman UTX att hantera alla slags jobb.

**Komfort hela dagen, året runt** – med modeller för två eller fyra passagerare kan du se till att du har tillräckligt med utrymme för såväl dig själv som din personal, och med en förarhytt med klimatkontroll är det bekvämt i alla väderlekar.

**Precisionskontroll** – det patentskyddade systemet gör det möjligt att applicera exakt rätt mängd kraft för jobbet, oavsett önskad körhastighet. Detta kan innebära ett lägre varvtal, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och en lägre ljudnivå. Alternativt ett högre varvtal för mer kraft för att ploga snö eller lasta tungt.


**Mångsidig prestanda** – Workman UTX har byggts för att kunna arbeta i många olika slags miljöer. Den är godkänd för att köras på väg och har LED-strålkastare av standardtyp, blinkers, varningsljus och bromsljus och har konstruerats för att kunna hantera snö och is som en BOSS®.



Gå till [toro.com](http://toro.com) eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.



Ökad markfrigång



Arbetsbelysning




Hytt




Aggressiva däck



Värme och luftkonditionering



Speglar



Förvaring under sätet



Elektrisk flakstopp



Takkonsol



Snö-/is-tillbehör



Övervakningsnyckeln



# Workman® MDX- och HD-arbetsfordon



ProPass™ 200

Topdresser 1800

Snö-/is-tillbehör

Multi Pro® WM-spruta

Pro Sweep®

Gå till [toro.com](http://toro.com) eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.

## Workman HD-serien

Få mer gjort med de mångsidiga arbetsfordonen i Workman HD-serien. Tack vare en branschledande bogseringskapacitet på 1 588 kg kan du säkert bogsera en ProPass 200-toppdressare full av sand. Tack vare hydrauliska fyrhjulsbromsar och en lastkapacitet på upp till 1 497 kg kan du ösa den full med sand, gräs eller jord utan att tveka.

DeDion-bakaxeln med I-balk isolerar och skyddar transmissionen, motorn och huvudramen från tunga laster. Oberoende, dubbel A-ramupphängning för framhjulen ger utomordentliga köregenskaper och komfort, och den oberoende fjädningen tar upp ojämnheter i terrängen – inte föraren.

### Modellalternativ:

- HD – Tvåhjulsdraft, Kohler® 674 cm<sup>3</sup>, luftkyld
- HDX – Tvåhjul- eller fyrhjulsdrift, Kubota® 962 cm<sup>3</sup>, vätskekyld EFI
- HDX-D – Tvåhjul- eller fyrhjulsdrift Kubota 898 cm<sup>3</sup>, vätskekyld diesel



## Workman MDX-serien


Överlägsna köregenskaper uppnås genom oberoende främre fjädringssystem, coiloverfjädring och en längre hyttdesign. Den aktiva In-Frame Twister™-upphängningen förbättrar drivningen och stabiliteten samtidigt som grässkadorna minimeras. Kombinera alla dessa funktioner, inklusive en lastkapacitet på upp till 750 kg och hydrauliska fyrhjulsbromsar, så att du kan få mer gjort på kortare tid med mindre utmattning.

### Modellalternativ:

- MDX – Briggs & Stratton® 480 cm<sup>3</sup>
- MDX – Litiumjonkraft **NY!**

 [toro.com/workman](http://toro.com/workman)

Gå till [toro.com](http://toro.com) eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.



Soltak

Borstskydd

Hård förarhytt

Vindruta

Elektrisk flaktipp





# Multi Pro®-spridare

## Multi Pro 5800

Multi Pro 5800 är precis vad man förväntar sig från den marknadsledande grässpurtillverkaren. Vi tog del av hundratals timmar av insiktsfulla synpunkter från kunder innan vi skapade det mest avancerade sprutsystemet på marknaden. Praktiskt taget alla aspekter av sprutsystemet har optimerats för precisionsprestanda. Vi har utformat kraftig omrörning och kortare reaktionstider för spruthastigheter som är konsekventa och precisa. Grundliga tester och pålitliga komponenter garanterar att Multi Pro 5800 alltid är redo när du behöver den. Den väderbeständiga pekskärmen är robust nog att klara krävande förhållanden och gör tillämpningsprogrammeringen enkel och smidig.



## Multi Pro-tillbehör

- **ExcelsRate®-systemet för hastighetskontroll** möjliggör enkel styrning för upprepningsbar och precisionsmässig spruthastighet. Kalibrering steg för steg och minne av de två hastigheter som används mest sparar tid och ökar precisionen. Utvecklades av Toro exklusivt för gräs och är standarden på alla Multi Pro 5800-maskiner!
- **NozzAlert®-övervakningssystem för munstyckesflödesfel** ger trygghet när spruttillämpningar används, eftersom föraren varnas om skillnader i munstyckesflöde som orsakas av helt eller delvis blockerade, trasiga, saknade eller slitna munstycken. Från det bekväma förarsätet ger en enkel bildskärm visuella och (valfria) ljudvarningar när flödesskillnader upptäcks, vilket gör att föraren kan utföra korrigeringar innan felaktig applicering och resulterande skador på gräsmattan uppstår.
- **Cleanload™ Educator** är en inbyggd blandningsstation för säker påfyllning av alla produkter utan att du först behöva blanda slam.
- **Skölsatsen för färskvatten** förenklar och automatiserar metoden med tre sköljningar, vilket sparar flera timmar i rengöringstid.
- **Den täckta ramphöljet** monteras på befintlig ramp och minimerar sprutningsavdrivning under blåsiga förhållanden.
- **Rampsats med ultraljud** behåller automatiskt den optimala ramphöjden i ojämna terrängförhållanden.
- **Andra tillgängliga tillbehör:** Sluten hytt, soltak, elektrisk slangvinda, Pro Foam-markörsats, sats för bakre arbetsbelysning och enkel munstyckessats.

## Multi Pro 1750

Vi har nått marknadsledande position på området fordonsmonterade grässpordare – detta beror på att vi har lyssnat på vad kunderna verkligen vill ha från sina grässpordare. Toros -spruta på 662 liter är resultatet av hundratals timmar av insiktsfull feedback från kunderna. I den här beprövade sprutan används ett avancerat sprutsystem i kombination med avancerade sprutreglage och produktiva fordonsfunktioner, vilket resulterar i den mest avancerade, effektiva och exakta 662-literssprutan på marknaden. Från kraftig omrörning, snabbare respons, enhetliga och exakta spruthastigheter till intuitiv inställning av spruthastigheten – den här spridaren har allt!



## Multi Pro WM

Det avancerade sprutsystemet Multi Pro WM till arbetsfordonen Toro Workman® HD eller HDX utnyttjar den pålitliga systemdesignen hos Multi Pro 1750 och erbjuder en flexibilitet som du inte kan få med dedikerade sprutfordon. Stort arbete lades ner på att göra Multi Pro WM enkelt att installera och ta bort, så att användare kan konvertera sina sprutfordon till exempelvis ett toppdressarfordon eller helt enkelt tillbaka till ett arbetsfordon med flak. Alla de populära tillbehören som finns på de särskilda sprutorna är också tillgängliga för denna flakmonterade spruta på 757 liter.





## GreensPro® 1260-greenvält av åkmodell

### GreensPro 1260

GreensPro 1260 skapar fantastiskt släta och snabba greener med en överlägsen förarplattform. De delade vältvalsarna följer alla konturer perfekt och ger fantastiskt släta puttytor. Förarplattformen går att justera för oöverträffad bekvämlighet och förarsäkerhet. Transporten från green till green går snabbt och enkelt tack vare det nya transportsystemets QuickLatch-koppling.



- Den direkta drivrullens utformning minskar underhållet dramatiskt och är mer tillförlitlig
- Förskjutningsbara slätvalsar ger ett oöverträffat konsekvent resultat och lämnar ingen remsa med ovalsat gräs
- Fullt justerbar förarplattform ger komfort och säkerhet
- Oberoende, flytande vältvalsar som följer ojämnheter och behåller befintliga konturer
- Den anmärkningsvärt låga bogservikten gör montering och demontering enklare än någonsin
- Branschledande vältning-till-transport-konvertering kan enkelt göras oavsett hur lång föraren är



Konstruktion med förskjutningsbara vältvalsar för ett jämnt intryck och optimala spelförhållanden.

## Spezialklippare

### eHoverPro™ 450

eHoverPro erbjuder den perfekta lösningen för klippområden där typiska hjulförsedda rotorklippare inte kan köra och där ett högkvalitativt klippresultat behövs.

eHoverPro har en kraftfull 60 V\* 2 kW-motor som driver en impeller- och rotorkniv med hög kapacitet för optimerad svävar- och klippkapacitet. eHoverPro erbjuder lösningen för nollmotorutsläpp för att underhålla sluttningar och lutande ytor upp till 45 grader.

eHoverPro är helt kompatibel med vårt omfattande utbud av Flex-Force Power System™-verktyg, batterier och laddare som passar för dina specifika behov.



\* Batteritillverkarens märkning = 60 V max och 54 V typisk användning. Den faktiska spänningen varierar med belastningen.



Litiumjonbatteriteknik



Klippsystem med stålknivar



### ProStripe® 560

ProStripe 560 kombinerar fantastisk gräsrandning med enkelheten hos en gågräsklippare. Det är den perfekta klipparen för mindre gräsområden och kan enkelt köras in i trånga utrymmen.



Den delade bakre rullen med integrerad differential möjliggör skarpa svängar med minimal risk för grässkador.



NYHET



## Sand Pro®-bunkerkrattor

### Sand Pro 3040/5040

Tack vare vårt exklusiva Quick Attach System™ (QAS) med den verktygsfria snabbanslutningen och över 25 användbara redskap, blir Sand Pro 3040 och 5040 ett mångsidigt arbetsfordon med lika många användningsområden utanför bunkern som i den. Med ett främre snabbkopplingsystem som tillval ges Sand Pro 5040 extra flexibilitet och styrbara främre redskap för enastående precision.



Sand Pro 3040/5040 visas med QAS Flex tandräfsa (säljs separat)




Gå till [toro.com](http://toro.com) eller ring den lokala återförsäljaren för att få en fullständig lista över tillgängliga tillbehör och redskap.

### Sand Pro 2040Z

Sand Pro 2040Z är en mekanisk kratta som inte liknar någonting annat på marknaden: en bunkerkratta med nollsvängradie som ger överträffad manövreringsförmåga och produktivitet. Med det patenterade "lift-in-turn"-systemet kan föraren göra skarpa svängar i bunker utan att lämna oräfsade droppmärken eller däckmärken.



Sand Pro 2040Z



## ProPass™ Topdresser/ProForce®-lövblåsare



### ProPass 200

En frisk gräsmatta kräver konsekvent topddressing. Med ProPass 200 är det lätt att få önskad spridning – varje gång. Med ProPass 200 får du garanterat ett konsekvent spridningsmönster varje gång, från tunt till tjockt, tack vare det patenterade färgkodade justeringssystemet för "nedsläppningszonen". Skjut bara dubbelspridaren på plats så kan du vara säker på att ditt gräs får den mest optimala spridningen. Det exakt definierade spridningsområdet gör det enkelt att vid varje nytt spridningsvarv matcha den förra kantlinjen med den nya för ett heltäckande resultat.




ProPass 200 släpvagnsmodell



ProPass 200 flakmodell

### Pro Force

Pro Force har en imponerande lufthastighet och hjälper dig att snabbt rensa bort gräsklipp, löv, grästorvor, hålpipor och annat skräp från golfbanan. En nydesignad handhållen, trådlös fjärrkontroll gör den otroligt enkel att använda. Vrid munstycket 360 grader i vardera riktningen, justera motorvarvtalet uppåt eller nedåt och starta och stäng av motorn med fjärrkontrollen.



Indikator för munstycksvinkel



NYHET



## ProCore 648s

ProCore 648s bygger vidare på det fantastiska arvet från ProCore 648 genom att införliva beprövad teknik och ännu fler innovativa funktioner samtidigt som de tidsbeprövade designelementen som förändrade ditt sätt att lufta bevaras. Reviderade reglage förbättrar ergonomin och möjliggör enhandsdrift. Hållavståndet och luftarpinnens djup ställs numera in och sparas i InfoCenter.™ Den inbyggda styrenheten övervakar kontinuerligt viktiga driftparametrar för att förbättra gräsmattans tillstånd efter luftning och gör det möjligt för föraren att enkelt rikta in sig på höjning och sänkning av luftarhuvudena. En snävare svängradie med minskat däckavtryck och möjligheten att enkelt öka hastigheten under svängar ökar produktiviteten. Beprövad tillförlitlighet, förbättrad prestanda och spännande innovation – det är det som gör ProCore 648s till det nya överlägset valet.

- Förbättrad driftprestanda som leder till snabbare återgång till ytkvalitet före luftning.
- Elektroniskt styrd hydrostatisk drivning ger ytterligare justeringsmöjligheter för hållavstånd med förbättrad konsekvens.
- Du kan uppnå en högre produktivitet genom att enkelt öka hastigheten mellan luftningsvändor, och en snävare svängradie ger minskad risk för däckavtryck.
- Integration av ny teknik gör det möjligt för operatörer att enkelt se och sikta på start- och slutpunkter för varje luftningsvända.
- Driftparametrar, inklusive verkligt luftarpinnsdjup, ställs in och sparas i det beprövade InfoCenter.
- Omarbetade, ergonomiskt utformade reglage förbättrar förarupplevelsen.
- Använder alla befintliga hållare och tillbehör för luftarpinnen.



## ProCore 864 och 1298

Samma banbrytande teknik som resulterade i ProCore 648 och dess revolutionerande luftning av greener är nu tillgänglig för större arbeten. De precisionsbalanserade luftarhuvudena roterar jämnt, även i det upphöjda läget med kraftuttaget aktiverat. Detta sparar värdefull tid i svängar och undviker markhinder. ProCore 864 (163 cm) och ProCore 1298 (249 cm) ger exceptionell luftning och produktivitet i en lättanvänd och robust design.



## ProCore SR-serien med djupgående luftarpinnar

ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar luckrar upp jorden och hjälper till att skapa en god miljö för gräsmattor. De här hållbara och välbeprövade produkterna tål de mest extrema luftningsförhållanden. Från lätta precisionsmaskiner till robusta, slitstarka maskiner som bryter upp jorden även på de mest kompakta ytorna – ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar är det optimala valet för prestanda och kvalitet.



(Enkel- och dubbelrullalternativ är tillgängliga på SR54 och SR70)





## Toro® digitala lösningar

### myTurf® Pro hantering av tillgångar har återupfunnits för gräsexperten

myTurf Pro är din kompletta utrustningshanteringslösning för gräsmattor i konstant toppskick. Förbättra produktiviteten med spårning i realtid, underhållsplanering och analys av total ägandekostnad. Kontakta din certifierade myTurf-leverantör för mer information.

- ✓ **Enkel**  
Trots de många funktionerna är myTurf Pros webbaserade gränssnitt intuitivt och enkelt att lära sig samt använda. Dessutom försvinner en stor del av den detaljerade datainmatning som krävs för smart hantering och korrekt rapportering tack vare automatisering av rutiner och tidskrävande uppgifter.
- ✓ **Kraftfull**  
Med myTurf Pro får du direkt tillgång till informationen du behöver, från snabböversikter till heltäckande historik om underhåll av utrustning, reservdelslager, servicehandbok med mera.
- ✓ **Flexibel**  
myTurf Pro har konfigurerats av experter efter din verksamhet och dina behov och preferenser. Allt för att du ska kunna använda funktionerna på det sätt som funkar bäst för ditt sätt att bedriva gräskötsel.
- ✓ **Grundläggande**  
myTurf Pro ser till att utrustningen och personalen fungerar som ett väloljat maskineri, så att du kan fokusera på helheten och det som är bäst för din gräsmatta och verksamhet.



[toro.com/myturfpro](https://toro.com/myturfpro)

### IntelliDash™

IntelliDash är en ny molnbaserad hanteringsplattform som samlar in den information som en golfbanechef eller parkchef anser vara viktigast och levererar den i en instrumentpanel som är enkel att använda och helt anpassningsbar. Den gör det möjligt för användare att övervaka hur väl verksamheten fungerar på en centraliserad plats. Några exempel på de datatjänster som ursprungligen var tillgängliga i IntelliDash innefattar information om väder, myTurf Pro, Lynx®, arbete, kemikalier, Turf Guard®-marksensorer och pumpstationer. En del av informationen kommer direkt från de produkter och tjänster som Toro erbjuder idag. Annan information kommer från tredjepartsapplikationer som kunden kanske redan använder, t.ex. ASB taskTracker och Playbooks™ for Golf. Ytterligare nya datakällor kommer att läggas till i IntelliDash inom en snar framtid. Besök [Intellidash.Toro.com](https://Intellidash.Toro.com) för mer information.



[toro.com/intellidash](https://toro.com/intellidash)

### Toro Protection Plus™ Kör din underhållsbudget med högsta effektivitet.

#### Utökad täckning

- **Sinnesro** – omfattande planer eller planer för endast drivning i upp till 5 år eller 5 000 timmar
- **Sömlöst skydd** – täckningen börjar när Toros standardgaranti löper ut
- **Tillförlitliga reparationer** – reparationer av behöriga Toro-tekniker med enbart Toro-originaldelar

#### Budgetsäkerhet

- **Noll självrisk** – 100 % täckning av delar och arbete + transportförmån
- **Minimerad risk** – ger en känd kostnad för oförutsägbara felreparationer
- **Maximerad kontroll** – planer kan köpas när som helst inom standardgarantin



För mer information: Kontakta din Toro-återförsäljare eller besök [toro.com/tpp](https://toro.com/tpp).

## Toro-originaldelar



### Äkta Toro-kvalitet

- **Reservdelstillgänglighet** – de flesta lokala distributörer levererar delar inom 1–2 dagar. Toro garanterar detta med leveransalternativ inom 48 timmar.
- **OEM-kvalitet** – Toros originaldelar är samma delar som används för originalutrustningen för att säkerställa maximal prestanda med färre driftavbrott.
- **Oöverträffad kundservice** – du kan räkna med dedikerad support för de reservdelar du behöver.
- **Sinnesro** – med Toros originaldelar får du rätt del med rätt specifikationer. Du behöver inte fundera på om delen kommer att fungera.



### Toro Titan®-luftarpinnar

- Över 150 luftarpinnar i en mängd olika stilar och storlekar ger många luftningsalternativ
- Hållpipor och solida luftarpinnar i standard- och djuplängder som passar perfekt för dina luftningsbehov
- Ordnat efter luftnings- och monteringsstorlek så att valet blir enklare

### Toro-prestandadelar

- Konkurrenskraftiga priser på delar som du använder varje dag
- Stort utbud av filterunderhållssatser
- Snabb och lättanvänd referensguide:
  - Filter, remmar, lager, däck, startmotorer och generatorer



Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla klipputrustningen i toppskick. Toro tillhandahåller reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikationer, så de är mycket driftsäkra. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.



# Översikt över Lynx®-centralstyrsystemet

## Bättre information för bättre kontroll

Toro® Lynx Central-styrsystem har utvecklats utifrån kundens indata för att ge ett system som inte bara kan hjälpa till med dagens jobb utan också är redo för det som kommer imorgon. Det tillvägagångssättet har bidragit till den senaste utvecklingen av Lynx Cloud, som ger användarna kontroll var som helst och när som helst. Med Lynx kan du nu sömlöst kombinera satellit- och tvåkabelsystem, så att du kan uppgradera ditt system på egen hand.



### TOTAL KONTROLL

Med LYNX-gränssnittet och kartgrafik i toppklass kan du se och styra varje spridare enskilt eller i grupp och programmera dem till att vattna efter tid, volym eller mängden regn.



### ANVÄNDARVÄNLIG

LYNX ger dig kontroll över hela banan med branschens mest intuitiva och användarvänliga gränssnitt.



### FRAMTIDSSÅKRAD

Toro-tekniken är utformad för enkla och kostnadsfria uppgraderingar, så när du investerar i LYNX investerar du även i framtiden.



### DIAGNOSTIKFUNKTIONER I TOPPKLASS

Toro LYNX levererar varningar och information, belyser problem, påskyndar beslutsfattande och minskar underhåll och driftavbrott.



### NOGGRANNHET OCH PRECISION

LYNX reglerar körningstiderna för spridarna med +/- 1 sekunds tolerans, vilket bidrar till att optimera gräsytan samtidigt som mängden vatten som du använder minskas med upp till 10 %.



### LYNX CLOUD

Ger maximal rörlighet och gör det möjligt att göra systemuppdateringar och justeringar oavsett var du befinner dig, via smarttelefon, surfplatta eller ansluten enhet.



LYNX karta



LYNX hand-kontroll



LYNX streckkod



LYNX Cloud



NSN® Connect V2

### ■ LYNX-MOBILAPPAR

Med Lynx-mobilappar kan du styra ditt bevattningssystem från din smartphone eller surfplatta. Lynx-mobilappar är tillgängliga för både iPhone®\* och Android™\*\* och erbjuder kart- och nummerbaserade gränssnitt för manuell bevattning samt ett enkelt sätt att ange eller redigera LSM-adresser.

### ■ LYNX CLOUD

Med det nya LYNX Cloud, ett molnbaserat verktyg som nu ingår i varje LYNX Central-styrsystem, kan du aktivera systemuppdateringar och -justeringar var som helst med din smarttelefon eller surfplatta.

### ■ LYNX FUSION™

Med nya LYNX Fusion kan två typer av system – ett LYNX Smart-satellitesystem och ett LYNX Smart-modulsystem med två kablar – kombineras sömlöst och manövreras från en LYNX Central-styrenhet. Den här funktionen eliminerar behovet av att köra två olika centrala styrenheter medan golfbanorna genomgår renoveringar eller systemuppgraderingar.

Titta på videor om LYNX Smart-modul:

[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)





## Fältstyrssystem – integrera sömlöst med Lynx®

### LYNX Smart satellitstyrning

Ger en fördelad kontroll och ökad säkerhet tack vare intelligenta fältenheter med ett intuitivt användargränssnitt. Styrenheter är placerade vid varje hål och styr ett visst antal stationer. De arbetar med en centraldator, men kan även programmeras oberoende för fristående drift.

#### Fördelar

- Spara vatten och optimera banan – applicera lämplig mängd vatten med extrem precision
- Bestäm själv vilka personer som ska få åtkomst till ett program genom att skydda varje satellit med ett lösenord
- Övervaka din kurs från varje satellit med det nya sensoringångskortet
- Strömdetektering ger skydd genom att övervaka varje stations utgång för korrekt strömdrag
- Trådlösa eller 2-vägs kabelanslutna kommunikationsalternativ möjliggör flexibel systemutformning och -installation
- Arbeta snabbare tack vare mikroprocessorn som är 15 gånger snabbare än den tidigare modellen och har kapacitet för framtida funktioner
- Satelliten är enkel att använda tack vare den större och belysta displayen, och de viktigaste funktionerna finns på engelska, spanska, franska, italienska, kinesiska, koreanska och japanska



### LYNX Smart Module (LSM)

Ger direkt kontroll via intelligenta moduler som installeras inuti eller intill varje spridare.

#### Fördelar

- Alla systemkomponenter är under marken, vilket bidrar till att bibehålla banans utseende
- Har det billigaste systemalternativet tack vare minskat behov av kablar
- Den kontinuerliga tvåvägskommunikationen och automatiserad diagnostik säkerställer systemets integritet
- Få oöverträffat blixtskydd för bredband
- Utöka systemet enkelt genom att lägga till moduler i kabelbanan
- Lynx-smarthubben ger ytterligare funktioner och fördelar



Spridare i Toro INFINITY® och FLEX®800-serien kan beställas med integrerade LSM-moduler.

## LYNX® LAC-system – Styrssystem med 2 kablar



LYNX® LAC-uppgraderingssystemet använder modern elektronisk teknik för att användare av äldre dekoderstyrssystem ska kunna uppgradera till en modern central med ny fältmaskinvara. Nya funktioner som fjärrstyrning från telefonen, fuktdetektering och sofistikerade diagnostikfunktioner finns nu tillgängliga utan att hela bevattningssystemet behöver bytas ut. Den ger högre överspänningsskydd, mer exakta körtider och bättre tvåvägskommunikation jämfört med äldre CDS-, Rain Bird®\* och Hunter®\*\*-system.



Bakåtkompatibel med äldre dekoder i marken för enkel migrering.



Förbättrad hastighet och tillgång till funktioner som superexakt vattning.



Överlägsen och snabb systemdiagnostik med ampere och volt.



Tillförlitlighet – mindre kabel och upp till 20 kV överspänningsskydd mot blixtar.



Enkelt underhåll – teknik ovanför markytan plus automatiserad diagnostik.



Framtidssäkrad – lägg helt enkelt till nya SMART-funktioner när de blir tillgängliga. Även den inbyggda programvaran i LAC-modulen kan uppgraderas.



Praktiskt – en enda anslutningspunkt för jordsensorer i smarthubben.



Byggt för att utökas, inte för att bytas ut – uppgraderingar "utan gräv".



Med TruJectory™ som kan justeras från 7° till 30° i steg om 1°.



Val – huvud-, mellan-, inre, bakre munstycksalternativ för anpassade lösningar.



Robust – komponenter som rostfriavtalsäten är utformade för hållbarhet.

### Det bästa av två världar: LYNX Smart hubb

Den här nya typen av styrenhet kombinerar flexibiliteten hos satellitstyrenheter med kostnadsbesparingarna hos ett tvåtråds-/dekoder-system.

- Förenklad installation och underhåll
- Kör automatiska program
- Tvåvägskommunikation
- Ger manuell drift eller felsökning på banan
- Oöverträffat blixtskydd för bredband
- Kan utökas utan problem



Titta på LYNX LAC-videor:  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://www.youtube.com/ToroCompanyEurope)





# Toro®-spridare för golfbanor



## Välj rätt spelare

Ett av våra största expertområden är bevattning av golfbanor. En Toro-spridare är alltid fylld av idéer. Maximera din arbetsinsats om och om igen med den fantastiska INFINITY®-spridarserien med Smart Access®.




## För krävande områden

Hantera alla hinder på golfbanan – vind, träd, bunkrar, kullar osv.




## För måttligt krävande områden

Få vattnet till exakt rätt punkt och i exakt rätt vinkel, utan att begränsas av sluttningar eller grenar.



## För enkla områden

Om du behöver en konsekvent och pålitlig helcirkelsvattentillförsel är dessa spridare något för dig.



## För utslagsplatser och deras omgivning

Det finns områden på banor som det är bäst att försörja med hjälp av blocksystem. Skaffa det bästa från Toro® för det här arbetet.

INF35-6 Smart Access® INF55-6 Smart Access



FLX35-6

FLX55-6

INF35 Smart Access INF55 Smart Access



FLX35

FLX55

INF34 Smart Access® INF54 Smart Access



FLX34

FLX54

FLX35-6B FLX35B



FLX34B







## NÄR VI SÄGER "LITA PÅ DET" MENAR VI DET

Alla produkter med Toro-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös driftsäkerhet bakom sig.

Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av de mest kända och mest tillförlitliga varumärkena i branschen – och anledningen till varför ditt nästa köp av professionell landskapsutrustning bör vara en Toro. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk med kunniga återförsäljare för delar och service.

Äkta service. Äkta support.

Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.

**TORO**

Count on it.

toro.com

Globalt huvudkontor

The Toro Company

8111 Lyndale Ave. So.

Bloomington, MN 55420, USA.

Telefon: (+1) 952 888 8801

Fax: (+1) 952 887 8258

©2023 The Toro Company.

Med ensamrätt.

23-200-SV

*De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.*

*Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.*



facebook.com

twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope

