



SOMMER 2025



TORO

3
YEAR
FULL
COVERAGE
WARRANTY








60V MAX* FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY ⚡ POWER



TORO 60V - BATTERIDREVT

Art.nr	Modell		
51825T	Toro Løvblåser	Motor	Børsteløs 60V DC
		Materiale	Hardplast
BATTERI OG LADER		Luftgjennomstrømming	Opp till 185 km/h
KJØPES SEPARAT!		Luftstrøms volum	Opp till 17,3 m ³ /min
		Vekt	3,4 kg
		Annet	Trinnløs hastighet, Turbo boost
			
51835T	Toro Trimmer	Motor, Effekt	Børsteløs 60V DC
		Materiale	Hardplast, stål
BATTERI OG LADER		Ryddebredde	36-46 cm
KJØPES SEPARAT!		Vekt	4,7 kg
		Annet	Automatisk mating av tråd, komforthåndtak. 2.4 mm line inkludert, variable hastigheter
			
88201	Trimmetråd 2,0 mm		
88202	Trimmetråd 2,5 mm		
51845T	Toro Motorsag	Motor, Effekt	Børsteløs 60V DC
		Materiale	Hardplast
BATTERI OG LADER		Bladlengde	41cm
KJØPES SEPARAT!		Kjedehastighet	11 m/s
		Vekt	5,8 kg
		Annet	Trinnløs hastighet, komforthåndtak, enkel kjedestrammer, kastebeskyttelse
			
51855T	Toro Hekkesaks	Motor	Børsteløs 60V DC
		Materiale	Hardplast, stål
BATTERI OG LADER		Sverdlengde	61cm
KJØPES SEPARAT!		Skjærekapasitet	1,9 cm
		Vekt	4,2 kg
		Annet	Vridbart håndtak, variabel hastighet
			
51847T	Toro Stangsag	Motor	Børsteløs 60V DC
		Materiale	Hardplast, stål
BATTERI OG LADER		Skjærelengde	25 cm
KJØPES SEPARAT!		Skjærekapasitet	1,9 cm
		Vekt	4,1 kg
		Annet	Vridbart håndtak, variabel hastighet
			
81825	Toro 60V (2,5 Ah) batteri		
81850	Toro 60V (4,0 Ah) batteri		
81860	Toro 60V (6,0 Ah) batteri		
88980	Toro 60V (8,0 Ah) batteri		
68810	Toro 60V (10 Ah) batteri		
81802	Toro 60V batterilader, 2 Amp		
81805	Toro 60V batterilader, 5 Amp		
66560	Toro 60V Max Flex-Force 6-pod Charger		
86924	Duo lader		

TORO 60V - BATTERIDREVNE HAGEREDSKAPER FOR PROFF

Art.nr	Modell
66200 BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Toro 60V Revolution Løvblåser og Ryggsekk <ul style="list-style-type: none"> - Komfortabel, robust ryggsekk med integrert håndtak, LED-batteridiagnostikk og kapasitet til å bære to batterier. - Kraftig vifte, 1 240 m³/h ved 257 km/h** - Utskiftbar armkanon eller, beslag - Trinnløs hastighet med turboboost og låsemodus for jevn luftstrøm - Drevet av valgfritt 60V Max* Flex-Force-batteri - Kun verktøy. Batterier og lader selges separat - Boost-modus 37 min. Høy kjøretid 80 min. Maksimal kjøretid 330 min - Vekt 7,9 kg (verktøy) 
66200T BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Toro 60V Revolution Løvblåser Se informasjon ovenfor. 
66205T BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Toro 60V Revolution Ryggsekk Se informasjon ovenfor. 
66210T BATTERI OG LADER KJØPES SEPARAT!	Toro 60V Revolution Trimmer <ul style="list-style-type: none"> - 40 cm klippebredde med 2,4 mm line - Spol fremover via linjetrykk - Svært effektiv børsteløs motor - Trinnløs 2-trinns hastighet - Drevet av valgfritt 60V Max* Flex-Force Batteri - Kun verktøy. Batterier og lader selges separat - Leveres med avlastende skulderstropper - RPM gir 1/2: 4800/5300 - Kjøretid gir 1/2: 240 min/160 min - Vekt (kun verktøy): 4,6 kg 

Art.nr **Modell**

66220T

Toro 60V Revolution Hekksaks

- 66 cm sverdlengde
- 3 cm kuttekapasitet
- Dobbelsidige skjæreblader
- 180° roterende håndtak for vertikal eller horisontal kutting
- Variabel 2-trinns med 3200/4100 o/min
- Klasseledende kjøretid: opp til 600 minutter
- Drevet av valgfritt 60V Max* Flex-Force-batteri
- Kun verktøy. Batterier og lader selges separat
- Maks drifttid: 600 min
- Vekt (verktøy): 4,2 kg



66005

Toro 60V MAx Revolution Powerlink ladetilkobling

66560

Toro 60V Max Flex-Force lader med 6 uttak, 12 Amp

68810

Toro 60V Max Flex-Force 10 Ah batteri

81805

Toro 60V batterilader, 6 Amp (hurtiglader)



TORO BATTERIDREVET GRESSKLIPPER - 60V

Art.nr	Modell	
21864	Toro Recycler 55, 60V (inkl. 6,0 Ah batter og lader)	
	Klippebredde	55 cm
	Klippesystem	2 i 1 - (Recycler®, oppsamler)
	Motor, Effekt	2,0 kW Brushless DC
	Materiale	Stålpanne
	Driftsystem	Automatic Drive
	Maks klippeareal	Opp till 1000 m ² (6,0Ah)
	Klippehøyde	4-punktinnstilling, 25-102 mm
	Oppsamler	63 liter, tekstil
	Startsystem	Startknapp
	Vekt	36 kg inkl 60V batteri 6,0 Ah (33 kg uten batteri)
	Annet	Justerbart håndtak SmartPower (gress sensor). SmartRun Smart Stow (kan enkelt oppbevares/lagres på høykant.)

60V MAX FLEX-FORCE POWER SYSTEM™
EASY POWER



For garantivilkår, se bruksanvisningen.
For privat bruk - ikke for kommersielt bruk.

55 CM RECYCLER GÅGRESSKLIPPER

21771	Toro Recycler 55 AD	
	Klippebredde	55 cm
	Klippesystem	2 i 1 - (Recycler®, oppsamler)
	Motor, Effekt	Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
	Materiale	Stål
	Driftsystem	Automatic Drive, bakhjulsdrift
	Hastighet	0-6,4 km/h
	Klippehøyde	4-punktinnstilling, 25-105 mm
	Oppsamler	63 liter, tekstil
	Startsystem	Håndstart
	Vekt	35 kg
	Annet	Vortex Technology. Ingen oljeskift, kun sjekk og etterfyll



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

21774	Toro Recycler 55 AWD	
	Klippebredde	55 cm
	Klippesystem	2 i 1 - (Recycler®, oppsamler)
	Motor, Effekt	Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
	Materiale	Stål
	Driftsystem	Automatic Drive - firehjulsdrift
	Hastighet	0-6,4 km/h
	Klippehøyde	4-punktinnstilling, 25-102 mm
	Oppsamler	63 liter, tekstil
	Startsystem	Håndstart
	Vekt	37 kg
	Annet	Vortex Technology. SmartStowe



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

53 CM SUPER RECYCLER GÅGRESSKLIPPER

Art.nr	Modell	
21693	Toro Super Recycler 53 AD	
	Klippebredde	53 cm
	Klippesystem	2 i 1 - (Super Recycler®, oppsamler)
	Motor, Effekt	Briggs & Stratton 675 EXI, 163 cc
	Materiale	Aluminium
	Driftsystem	Automatic rear wheel drive
	Hastighet	0-6,4 km/t
	Klippehøyde	4-punktinnstilling, 32-108 mm
	Oppsamler	63 liter, tekstil
	Startsystem	Håndstart
	Vekt	38 kg
	Annet	Vortex Technology. Innfellbart håndtak SmartStow



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

76 CM TIMEMASTER GÅGRESSKLIPPER

21810	Toro Timemaster 76	
	Klippebredde	76 cm
	Klippesystem	3 i 1 - (Recycler®, oppsamler og sideutkast)
	Motor, Effekt	Briggs & Stratton OHV, 223 cc
	Materiale	Stål
	Driftsystem	Automatic Drive, Traction Assist
	Hastighet	0-8 km/t
	Klippehøyde	2-punktinnstilling, 32-108 mm
	Oppsamler	88 liter, tekstil
	Startsystem	Håndstart
	Vekt	62 kg
	Annet	Innfellbart håndtak. Hurtigrengjøringstilkobling, enkel tilkobling hage-slange. BBC (Blade Brake Clutch) Dual Force™ Cutting System og Atomic® Blades.



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

21876	Toro E-Timemaster 76 Inkl. 2 stk 10 amp batteri + hurtiglader	
	Klippebredde	76 cm
	Klippesystem	3 i 1 - (Recycler®, oppsamler)
	Motor, Effekt	Litium Flex-Force
	Materiale	Stål
	Driftsystem	Automatic rear wheel drive
	Hastighet	0-6,4 km/t
	Klippehøyde	2-punktinnstilling, 32-108 mm
	Oppsamler	63 liter, tekstil
	Startsystem	EL-start
	Annet	Innfellbart håndtak. SmartStowe



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

60V MAX FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY POWER

TORO VERTIKALSKJÆRER

Art.nr	Modell
54610	Toro Vertikalskjærer
	Arbeidsbredde 40 cm
	Motor, Effekt Briggs & Stratton, 163 cc XR-750 S
	Materiale Stålpinne
	Driftsystem Ikke drift
	Arbeidsdybde +10 til -15 mm
	Høydeinnstilling 1-punktinnstilling
	Rotor 1 x 24 stålfjærer, 1 x 18 kniv
	Oppsamler 50 liter, tekstil
	Startsystem Håndstart
	Vekt 41 kg



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

HEAVU DUTY/PROFF GÅGRESSKLIPPERE

02657	Toro ProStripe 560
	Klippebredde 56 cm
	Klippesystem 2-1 (Bakutkast, oppsamler)
	Motor, Effekt Kawasaki FJ180KAI, 179 cc
	Materiale Aluminium
	Driftsystem Selvgående, 3 hastigheter
	Klippehøyde Sentral høydeinnstilling, 7 posisjoner, 13-65 mm
	Oppsamler 80 liter, tekstil
	Startsystem Håndstart
	Vekt 66 kg
	Annet BBC, stripefunksjon



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

22275T	Toro Proline HD 60V, 53 cm
	Klippebredde 53 cm
	Klippesystem 2-1 (Recycler, bakutkast/oppsamler)
	Motor, Effekt 2,0 kW 60V børsteløs, 2 st 7.5 Ah litiumbatterier, 5,5 Ah hurtiglader
	Materiale Aluminium
	Driftsystem Bakhjulsdrift med fast hastighet
	Hastighet 0-6,0 km/t fremover
	Klippehøyde 22-114 mm, 4 steg
	Oppsamler 77 liter, tekstil
	Startsystem Knapstart
	Vekt 46 kg/43 kg (uten batteri)
	Annet 3,4 mm tykt stål med knivforsterker

**BATTERI OG LADER
KJØPES SEPARAT!**

**60V MAX FLEX-FORCE POWER SYSTEM™
EASY POWER**



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Art.nr	Modell
--------	--------

02616

Toro HoverPro 450

Klippebredde	46 cm
Klippesystem	Nylonline
Motor	Honda GCV135
Effekt	135 cc
Materiale	ABS plast
Klippehøyde	18-30 mm
Startsystem	Håndstart
Vekt	17,6 kg



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

02617

Toro HoverPro 550

Klippebredde	53 cm
Klippesystem	Rotorkniv
Motor	Honda GCV160
Effekt	160 cc
Materiale	ABS plast
Klippehøyde	16-34 mm
Startsystem	Håndstart
Vekt	19 kg



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk


02617

Toro eHoverPro 550

Klippebredde	46 cm
Klippesystem	Rotorkniv
Motor	60V børsteløs
Effekt	2,4 kW
Materiale	ABS plast
Klippehøyde	18-30 mm
Startsystem	Knapstart
Vekt	16 kg (uten batteri)



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk



02619

Høyklipp-sats til HoverPro 450

02622

Transporthjul-kit (HoverPro 450, 500, 550 og eHoverPro 550)

02628

Forlenger til håndtak (HoverPro 450, 500, 550 og eHoverPro 550)


SPAKSTYRTE SITTEKLIPPERE

Art.nr	Modell
74677	Toro TimeCutter ZS 4200T
	Klippebredde 107 cm
	Klippesystem, antall blad Recycler®, sideutkast, 2 knivblad
	Motor Toro V-Twin, 708 cc
	Materiale Stål
	Driftsystem Dobble hydrostater - Hydrogear ZT2100
	Klippehøyde 38-114 mm
	Fremhjul 28 x 15 cm
	Bakhjul 46 x 21 cm
	Svingradius 0 grader
	Bensintank 11,4 liter
	Startsystem El-start
	Vekt 254 kg
	Annet Hurtigregulering. Elektrisk innkobling av klippedekket. 41 cm høy komfort stol. Justerbar klippehøyde fra førerisetet. Koppholder. Hengteilkobling. SmartSpeed



Tilleggsutstyr

Oppsamler 227 l Twin Bagger. Gulvmatte av gummi. Pedalløft av klippeagregatet. Timeteller.



ZERO TURN SYSTEM – NULL SVINGRADIUS

Med spakene blir maskinen meget lett å styre rundt trær, busker og andre hindringer.



SMART SPEED – Still inn arbeidshastighet

Toros spakstyrte serie TimeCutter HD er utstyrt med den praktiske innovasjonen Smart Speed der du selv bestemmer hvilken hastighet du vil klippe. Hastigheten stilles i tre ulike nivåer. Velg mellom klipping av store overflater, trimming rundt trær/busker eller transport.



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken. Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

74692

Toro Timecutter MX4275T - MyRide

Klippebredde	107 cm
Klippesystem, antall blad	Recycler®, sideutkast, 2 knivblad
Motor	Kohler, 725 cc - Hydrogear ZT2200
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobble hydrostater
Klippehøyde	3-punkt, 38-114 m
Fremhjul	28 x 15 cm
Bakhjul	46 x 24 cm
Svingradius	0 grader
Bensintank	11,3 liter
Startsystem	El-start
Vekt	267 kg
Annet	SmartSpeed. MyRide. Hurtigregulering. Elektrisk innkobling av klippedekket. Armstøtte. Justerbar klippehøyde fra førerisetet. Koppholder. Førerstol med rygg/armstøtte. Antiskalpering beskyttelse. Sveiset klippedekk. Hengerfeste. 12V uttak til mobillader og annet.



Tilleggsutstyr

Oppsamler 227 liter. Gulvmatte av gummi. Timeteller



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken. Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Art.nr	Modell
--------	--------

75642	Toro E-TimeCutter EMR4275 - MyRide Inkl. 4 stk 10 amp batteri + 6 pods hurtiglader
--------------	---

Klippebredde	107 cm
Motor	Helelektrisk
Materiale	Stål
Klippehøyde	38-114 mm
Fremhjul	28 x 15 cm
Bakhjul	46 x 24 cm
Svingradius	0 grader
Startsystem	El-start
Vekt	
Annet	



Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Armstøtte. Justerbar klippehøyde fra førerasetet. Koppholder. Førerstol med høy rygg. Antiskalpering beskyttelse. Sveiset klippdekk. Hengerfeste. 12V uttak til mobillader og annet



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

74695	Toro TimeCutter MX5075T - MyRide
--------------	---


Klippebredde	127 cm
Klippesystem, atntall blad	Recycler®, sideutkast, 3 knivblad
Motor	Kohler, 725 cc - Hydrogear ZT2200
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobbele hydrostater
Klippehøyde	3-punkt, 38-114 mm
Fremhjul	28 x 15
Bakhjul	46 x 24
Svingradius	0 grader
Bensintank	11,3 liter
Startsystem	EL-start
Vekt	288 kg
Annet	



Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Armstøtte. Justerbar klippehøyde fra førerasetet. Koppholder. Pedalløft av klippenheten. Førerstol med høy rygg. Antiskalpering beskyttelse. Sveiset klippedekk. Hengerfeste. 12V uttak til mobillader og annet.

Tilleggsutstyr **Oppsamler 227 liter. Gulvmatte av gummi. Timeteller**

MyRIDE – Bedre kjøreopplevelse



ZERO TURN SYSTEMET – NULL SVINGRADIUS

Med spakene blir maskinen meget lett å styre rundt trær, busker og andre hindringer.



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Art.nr	Modell
--------	--------

76425

Toro Titan ZXM 4875

Klippebredde	122 cm
Klippesystem, antall blad	Recycler®, sideutkast, 3 knivblad
Motor	Kohler, 725 cc
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobbele hydrostater-"charge pump HG-ZT3100"
Klippehøyde	38-114 mm
Fremhjul	33 x 16,5 cm
Bakhjul	56 x 28
Svingradius	0 grader
Bensintank	18,9 liter
Startsystem	El-start
Vekt	360 kg
Annet	MyRide. Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Justerbar klippehøyde fra førerisetet. Koppholder. Pedalløft av klippenheten. 12V uttak til mobillader og annet. Førerstol med høy rygg og armstøtte. Bull Nose. Hengerfeste.



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken. Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Tilleggsutstyr

Oppsamler Twin Bagger 227 l. Highlift kniv. Belysnings-kit-ROPS. Stripingkit. Lastholder

76554

Toro Titan ZXM 5475


Klippebredde	137 cm
Klippesystem	Recycler®, sideutkast, 3 knivblad
Motor	Kohler, 725 cc
Materiale	Stål
Klippehøyde	Dobbele hydrostater-"charge pump HG-ZT3100"
Svingradius	38-114 mm
Bensintank	33 x 16,5 cm
Startsystem	56 x 28
Vekt	0 grader
Annet	18,9 liter
	El-start
	370 kg
	MyRide. Hurtigrengjøring. Elektrisk innkobling av klippedekket. Justerbar klippehøyde fra førerisetet. Koppholder. Pedalløft av klippenheten. 12V uttak til mobillader og annet. Førerstol med høy rygg og armstøtte. Bull Nose. Hengerfeste.



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken. Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Tilleggsutstyr

Oppsamler Twin Bagger 227 l. Highlift kniv. Belysnings-kit-ROPS. Stripingkit. Lastholder



Art.nr	Modell
--------	--------

76660

Toro Titan ZXM 6075

Klippebredde	152cm
Motor	Kohler, 725 cc, 24 hk
Materiale	Stål
Driftsystem	Dobble hydrostater HG-ZT 280
Klippehøyde	3,8-12,7 cm
Svingradius	0 grader
Bensintank	18,9 liter
Startsystem	El-start
Vekt	371 kg
Annet	MyRide. Hurtigrengjøring.



Elektrisk innkobling av klippedekket.
 Justerbar klippehøyde fra førerisetet.
 Koppholder. Pedalløft av klippenheten. 12V uttak til mobil-lader og annet. Førerstol med høy rygg og armstøtte. Bull Nose. Hengerfeste.

Tilleggsutstyr

Oppsamler Twin Bagger 227 l. Highlift kniv. Belysnings-kit-ROPS. Stripingkit. Lastholder



For fullstendige garantibetingelser, se brukerhåndboken.
 Til privat bruk - ikke kommersiell bruk

Turf Pro 300 / 500 & Range Pro 100

NYHET !

Pris på forespørsel



SPAKSTYRTE SITTEKLIPPERE - PROFF

Art.nr	Modell		
74053TE	Toro z Master 4000	Klippebredde	132 cm
		Klippesystem	Turbo Force, sideutkast
		Motor	Kawasaki FX801V, 25,5 hk (852 cc)
		Materiale	Stål
		Klippehøyde	38-140 mm, elektrisk løft
		Svingradius	0 grader
		Drivstoff tank	37,8 liter
		Startsystem	EL-start
		Dekk	Voodoo (ultra grip), 66 x 26,7 - 30,5 cm
		Vekt	582 kg
		Annet	Elektrisk klippdekseløft i spakhåndtaket. Kraftige knivspindler i støpegods. MyRide-plattform LED-belysning. USB-port. Telefon- og koppholder.
	Tilleggsutstyr		Oppsamler. Recycler-kit. Trimming -og stripe-kit. Verktøyfeste



74056TE	Toro z Master 4000 - MyRide	Klippebredde	152 cm
		Klippesystem	Turbo Force, sideutkast
		Motor	Kawasaki FX801V, 25,5 hk (852 cc)
		Materiale	Stål
		Klippehøyde	38-140 mm, elektrisk løft
		Svingradius	0 grader
		Drivstoff tank	37,8 liter
		Startsystem	EL-start
		Dekk	Voodoo (ultra grip), 66 x 26,7 - 30,5 cm
		Vekt	605 kg
		Annet	Elektrisk klippdekseløft i spakhåndtaket. Kraftige knivspindler i støpegods. MyRide-plattform LED-belysning. USB-port. Telefon- og koppholder.
	Tilleggsutstyr		Oppsamler. Recycler-kit. Trimming -og stripe-kit. Verktøyfeste



SPAKSTYRT STÅ-BAK KLIPPERE - PROFF

Art.nr	Modell
18840T	Toro Grandstand Revolution
	Klippebredde 122 cm
	Klippesystem Turbo Force - klippeagregat m/bakutkast
	Motor/drivsystem 18,4 kwh batteripakke
	Materiale Stål
	Klippehøyde 3,8-14 mm, elektrisk løft
	Svingradius 0 grader
	Startsystem EL-start
	Dekk drivhjul Super Turf 20 x 10-10
	Dekk fremre styrehjul 11 x 4-5 punkteringsfritt, halvneumatisk
	Vekt 503 kg
	Annet Innebygd LED-Lys. Opptil 16,1 km/t. 7 hastighetsinnstillinger. Plattformfjæring og styringskontroller med to spaker. Timeteller. USB-tilkobling. 12 timer ladetid. 7+ timer kjøretid. Juster klipphøyden fra operatørplattform.
	Tilleggsutstyr Bio-sett. Belysning. Sjøppeldunk



HELELEKTRISK!



72542TE

Toro Grandstand Mid-Size klipper

Klippebredde	122 cm
Klippesystem	Klippeagregat m/bakutkast
Motor	22 hk Kawasaki 726 cc
Materiale	Stål
Klippehøyde	25 - 127 mm
Svingradius	0 grader
Drivstofftank	Bensin
Startsystem	EL-start
Dekk	Turf Master 51 x 25 - 20,3
Vekt	415 kg

Tilleggsutstyr

**Bio-sett.
Belysning.
Sjøppeldunk**



SPAKSTYRT, HELELEKTRISK SITTEKLIPPER - PROFF

Art.nr	Modell	
18745TE	Toro Z Master Revolution 122 cm	
	Klippebredde	132 cm
	Klippesystem	Turbo Force - klippeagregat, bakutkast
	Motor	23,4 kwh Litium, hypercell
	Materiale	Stål
	Klippehøyde	3,8-14 cm
	Svingradius	0 grader
	Startsystem	EL-start
	Vekt	627 kg
	Klippetid	7 + timer
	Annet	Innebygd lading
	Tilleggsutstyr	Bio-sett



18750TE	Toro Z Master Revolution 132 cm	
	Klippebredde	132 cm
	Klippesystem	Turbo Force - klippeagregat, sideutkast
	Motor	23,4 kwh Litium, hypercell
	Materiale	Stål
	Klippehøyde	3,8-14 cm
	Svingradius	0 grader
	Startsystem	EL-start
	Vekt	627 kg
	Klippetid	7 + timer
	Annet	Innebygd lading
	Tilleggsutstyr	Bio-sett



18765TE	Toro z Master Revolution 152 cm	
	Klippebredde	152 cm
	Klippesystem	Turbo Force - klippeagregat, siteutkast
	Motor	23,4 kwh Litium, hypercell
	Materiale	Stål
	Klippehøyde	3,8-14 cm
	Svingradius	0 grader
	Startsystem	EL-start
	Vekt	663 kg
	Klippetid	7 + timer
	Annet	Innebygd lading
	Tilleggsutstyr	Bio-sett



SITTEKLIPPER MED OPPSAMLER - PROFF

Art.nr	Modell			
31040	Toro ProLine H600	Klippebredde	113 cm	
		Klippesystem	Front aggregat med roterende kniver	
		Motor	Kubota vannavkjølt diesel, steg 5 på 18 hk	
		Hastighet	Opptil 13 km/t	
		Materiale	Stål	
		Klippehøyde	Elektrisk høydejustering, 25-90 mm	
		Drivstoff tank	22 liter	
		Startsystem	Nøkkel	
		Svingradius	640 mm	
		Vekt	635 kg	
		L/B/H	2710/1190/1930 mm	
		Beholder	700 liter	
		Tippehøyde	1900 mm	
		Tilleggsutstyr	Bio-sett	
			Veibelysning m/speiler	
	Roterende varselampe			



31050TE	Toro ProLine H800	Klippebredde	126 cm	
		Klippesystem	Front aggregat med roterende kniver	
		Motor	Yanmar vannavkjølt diesel på 24,7 hk	
		Hastighet	Opptil 15 km/t	
		Materiale	Stål	
		Klippehøyde	Hydralulisk høydejusterng, 20 - 100 mm	
		Drivstoff tank	41 liter	
		Startsystem	Nøkkel	
		Svingradius	720 mm	
		Vekt	635 kg	
		L/B/H	2910/1430/2070 mm	
		Beholder	810 liter	
		Tippehøyde	1950 mm	
		Tilleggsutstyr	Scope indikator	
			Canvas soltak	
	Bio-sett			
	Armlene			



STOR PROFFKLIPPER MED FRONTAGGREGAT

Art.nr	Modell
31901	Toro Groundmaster 3200 AWD
	Klippebredde 152-183 cm
	Klippesystem Frontaggregat med roterende kniver
	Motor 3 sylindret Yanamar diesel, 24,7 hk, steg 5
	Hastighet 24 km/t
	Materiale Stål
	Klippehøyde 25-152 mm
	Drivstoff tank Diesel
	Startsystem Nøkkel
	Dekk Foran: 24 x 2-12
	Bak: 18 x 9,5-12
	Vekt 805 kg



FINNES OGSÅ I HELELEKTRISK!

Tilbehør

31901	Klippedekk 152 cm, Bakutkast
31973	Klippedekk 183 cm, Bakutkast
31982	Luftfjæret stol
31977	Bio-sett 152 cm
31979	Bio-sett 183 cm
31959	CE-kit til klippepanne 152 cm
31960	CE-kit til klippepanne 183 cm
3953	CE-kit til klipper



ARBEIDSKJØRETØY

Art.nr	Modell
07413TC	WORKMAN GTX LITHIUM-ION LIFTED



HyperCell® litium-ion teknologi som driver Workman GTX Lithium er bygget for å levere timer med pålitelig ytelse. GTX Lithium har stor lastekapasitet, så den kan håndtere store oppgaver. Den er nesten 181,4 kg lettere enn tradisjonelle Workman GTX-modeller, noe som gir et stort fortrinn på produktiviteten uten å etterlate store merker på gresset. Litium-ion batteripakkene er vedlikeholdsfrie og har lang levetid, så maskinen er alltid klar til å jobbe.

Lastekapasitet	363kg
Motor	Elektrisk, børsteløs høy-torque AC induksjonsmotor med 5.0kW kontinuerlig effekt
Drivstoff	Batteri
Svingradius inne	153 cm
Svingradius ute	6,3 m
Lengde	302 cm
Startsystem	Nøkkel
Dekk foran	22" x 9,5" - 12", 4-lags. Eller alternativt 4-lags/6-lags
Dekk bak	22" x 9,5" - 12", 4-lags. Eller alternativt 4-lags/6-lags
Total kjøretøykapasitet	544 kg
Trekkeevne	680 kg
Trekkdirift	2WD

Tilbehør

**Kalesje. Solid sammenleggbart frontrute
Oppbevaringsboks. Søppelbøttefeste. Lasteplan
EL-lasteplan. Børstebeskyttelse. 12V uttak
Bremselys/baklys/signal lys. ROPS-sertifisert hard hytte
Ryggelys alarmsett. Parkeringsbrems alarmsett
2-post ROPS-sett. Glass frontrute.**



STUBBEFRES - PROFF

Art.nr

Modell

22619

Toro SGR 13

Motor	Honda GX390
Stubbehøyde	Max 36 cm
Fresedybde	Max 28 cm
Drivverk	Dobble kilereimer
Mål	75 x 193 x 107 cm
Vekt	109 kg



23208

Toro STX 29

Motor	Kawasaki, 26 hk
Stubbehøyde	Max 83 cm
Fresedybde	Max 32 cm
Drivverk	Hydraulisk
Mål	86 x 198 x 117 cm
Vekt	544 kg

CE-kit til STX (påkrevd i EU)



FEIEMASKIN/STØVSUGER/SKUREMASKIN

Art.nr	Modell		
6206	Hako Sweepmaster M600	Materiale	Stålramme, aluminium-chassi, plastbeholder
		Oppsamler	40 liter hardplast
		Kapasitet	2300 m ² /h
		Arbeidsbredde	48/67 cm
		Vekt	24 kg
		Annet	Stillbart håndtak, justerbar sidebørste, justerbart børstetrykk
			
99625820	Hako Sweepmaster M500 (batteridrevet)	Materiale	Stålramme, aluminium-chassi, plastbeholder
		Oppsamler	40 liter hardplast
		Kapasitet	2400 m ² /h
		Arbeidsbredde	40/60 cm (med/uten børste)
		Vekt	51 kg
		Annet	Dryfitbatteri 24 V/24 Ah og lader, 2,5 t drifttid
			
80067348	Hako Clean Profi 1.2E (Støvsuger)		
80114732	Hako Clean Power WD22P (Vår- og tørrsuger)		
99771540	Hako Scrubmaster B30 CL	Materiale	Stålramme, aluminium-chassi, plastbeholder
		Volum rent/skittent vann	30 liter
		Kapasitet	1700 m ² /h
		Arbeidsbredde	43 cm
		Sugefotbredde	76 cm
		Drift	24 V batteri, PowerFlow
		Arbeidshastighet	4 km/t
		Driftstid maks	110 min
		Tilleggsinformasjon	Rask og effektiv gulvvaskmaskin For små/mellomstore områder Tilgjengelig både med og uten elektronisk drev Ergonomisk, takket være utformingen av håndtaket Ideell under f.eks. hyller/butikkreoler
			

TILLEGGSUTSTYR

Art.nr	Modell	Pakkestørrelse
134-5514	Kniver til vertikalskjærer 54610 (18 stk per aksel)	1 pk
88545TE	3-pakning spole, 2mm for 51130 trimmer (passer til modell: 51130, 51130T)	Selges i x 3-pakning
88546TE	3-pakning spole, dobbel tråd til 51132 trimmer (passer til modell: 51132, 51132T)	Selges i x 3-pakning
88201	Trimmetråd 2 mm for 51835T, lengde 30,5 m (passer til modell: 51835T)	
88202	Trimmetråd 2,4 mm for 51835T, lengde 30,5 m (passer til modell: 51835T)	
38916	Toro gressklipperolje 0,59 liter	24 pk
38903	Toro gressklipperolje 0,95 liter	12 pk
490-7462	Overtrekk til gåbak klippere	1 pk
490-7461	Overtrekk til TimeMaster 76	1 pk
490-2012	Overtrekk til SmartStow	1 pk
490-7516	Overtrekk til mindre spakmaskin (107-137 cm klippebredde)	1 pk
490-7319	Overtrekk til større spakmaskin	1 pk
79010	Fotløfter for klippeenhet til TimeCutter ZS-serien (passer til modell: 74667, 74661)	1 pk
140-2059	Fotløfter for klippeenhet 4200T og MX 275T (passer til modell: 74687, 74677, 74690, 74691)	1 pk
116-5461	Timeregner til ZeroTurn, årsmodell 2011 og senere Eksempel: 4200T, MX4275T og MX5075T	1 pk
131-9683-03	Kniv til 55 cm gågressklippere	1 pk
133-8183-03	Kniv til 53 cm gågressklippere	1 pk
130-8148	Service-kit for alle Toro bensindrevne 53 og 55 cm modeller (luftfilter, olje, tennplugg og bensinstabilisator)	1 pk
79391	ZS-oppsamler til 42" (107 cm) klippeenhet inkl. monteringskit og motvekt. (Passer til modell: 74667, 74675)	1 pk
79392	ZS-oppsamler til 50" (127 cm) klippeenhet inkl. monteringskit og motvekt. (Passer til modell: 74661, 74680)	1 pk



KOMMER!



SERVISESENTER


SERVICE - RESERVEDELER

VI SØRGER FOR AT DIN MASKIN FUNGERER



TILBEHØR

Vi har et bredt utvalg av tilbehør og utstyr til våre maskiner slik at maskinene kan bli tilpasset bruken og omgivelsene.



SERVICE

Hvordan servicebehovet ditt ser ut er forskjellig for alle bedrifter, og kommer helt an på hvordan maskinene brukes. Vi tilpasser vår servicetjeneste etter ditt behov.



FEILMELDING

Ved levering av maskin vil brukere få god opplæring i enkel feilsøking og vedlikehold. Er det behov for mer hjelp har vi personale med dybdekunnskap.



RESERVEDELER

Vi har et stort reservedellager med kort leveringstid. Våre ansatte har bred kunnskap om våre maskiner og hjelper deg gjerne med å finne riktige deler

KONTAKT DIN NÆRMESTE FORHANDLER

- SOM DU FINNER PÅ WWW.HAKO.NO